
DÉLI-KÁRPÁTOK



DÉLI-KÁRPÁTOK

Földrajzi fekvés és határai: az Erdélyi-medencétől délre, a Prahova-völgye illetve a Cserna, Temes és Bisztra folyóvölgyek között (Temes-Cserna-Bisztra tektonikus árok)

♦ *ellemezzétek a mellékelt térképet és nevezzétek meg égtájak szerint a Déli-Kárpátokkal szomszédos domborzati egységeket;*

A domborzat általános jellemzői:

- gyűrődéssel keletkeztek az alpesi hegységképződési fázis/alpesi orogenézis idején;
- a Román-Kárpátok közül a legmagasabbak, amelynek 11 hegycsúcsa meghaladja a 2500 m tengerszint feletti magasságot, itt találjuk az ország legmagasabb hegységét, a 2545 m magas Moldoveanu-csúcs a Fogarasi-havasokban;

  ♦ *nevezzétek meg a 2000 m tengerszint feletti magasságot meghaladó csúcsokat, valamint a hegységet amelyekben találhatóak;*

- masszívak, kevésbé tagoltak medencék, völgyek és hágók által;

♦ *nevezzétek meg azokat az átjárókat (hágók/szorosok), amelyet egy észak-dél irányban áthaladó folyó mélyített ki; nevezzétek meg a vizsgált/érintett terület történelmi és földrajzi térségeit;*

♦ *nevezzétek meg az Olt, Zsil (Jiu) és Sztrígy(Strei) folyók által átszelt hegyközi medencéket;*


- az uralkodóan kemény kőzeteknek tulajdoníthatóak a nagy magasságok és a tömbös, kevésbé tagolt, masszív domborzati jelleg („ ***Erdélyi Alpok***”-nak is nevezik): többségében metamorf kőzetek (kristályos palák) és gyűrt üledékes kőzetek a peremvidéken (mészkő, konglomerát, homokkő);
- a hegyvonulatok iránya hosszanti, kelet-nyugat irányú (Fogarasi-havasok) vagy észak-dél irányú, völgyekkel elválasztva (Bucsecs-hegység, Királykő-hegység, Iezer-hegység) vagy sugarasan szerteágazó egy központi hegységből (az Olt folyótól nyugatra);
- domborzati formák és típusok: a legelterjedtebb a *glaciális domborzat*, főleg a Fogarasi-, a Páring- és Retyezát-Godján-havasokban; cirkuszvölgyek/kárfülkék, amelyek otthont adnak a gleccsertavaknak, gleccservölgyek, kárgerinc, morénák; *karszt domborzat* a Bucsecs-hegységben (Ialomiței/Jalomica-szurdok és barlang), Királykő-hegység (Dâmbovicioarei-szurdok és barlang), Páring-hegység (Asszonyok-barlangja/Peștera Muierii); *konglomeráton kialakult domborzat* a Bucsecs-hegységben (Babele, Szfinx-kőgombák); *a kristályos palákon kialakult masszív jellegű domborzat* (sajátos kemény, nehezen erodálodó formákkal) ; *folyóvizi domborzat*;

- a Déli-Kárpátok alegységei/csoportjai a legmagasabb hegységek alapján neveződtek el;

♦ *nevezzétek meg azokat az átjárókat (hágók/szorosok), amelyet egy észak-dél irányban áthaladó folyó mélyített ki; nevezzétek meg a vizsgált/érintett terület történelmi és földrajzi térségeit;*

♦ *keressétek meg a Déli-Kárpátok csoportjait, amelyeket a térképen a következő betűk jelölnek: A – Bucsecs-hegycsoport, B –* Fogaras-*hegycsoport, C* –Páring-*hegycsoport și D* – Retyezát-Godján-*hegycsoport, nevezzétek meg a határait is;*







Tudd meg!

- A két világháború közötti időszakban a 2535 m magas Negoiu-csúcsot tartották az ország legmagasabbjának;
- Az Asszonyok-barlangja (Peștera Muierii), amelyet az asszonyok és gyermekek menedékként használtak háborúk idején, az ország első elektromos világítással ellátott barlangja;
- Az ország 14 hegycsúcsából amelyek meghaladják a 2 500 m tengerszint feletti magasságot, 8 a Fogarasi-havasok gerincén található;
- A legendás Drakula gróf nevével is azonosított Törcsvári kastély (Castelul Bran), amelyet a Törcsvári-szoros brassói kijáratánál találunk, ma múzeumként működik, ahol megtaláljuk az egykori Mária román királynő által gyűjtött értékes emléktárgyakat és bútorokat, valamint hagyományos népművészeti tárgyakat.